

СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ВЕАМУ



EVER-ST™





ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

900 мм


900 мм

200 кг
НА ПОЛКУ

1,5 т
НА СТЕЛЛАЖ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕТАЛЕЙ СТЕЛЛАЖА




УДОБСТВО И МОБИЛЬНОСТЬ

СБОРКА СТЕЛЛАЖА БЕЗ ИНСТРУМЕНТА



Крепление планок к стойке



Подпятник пластиковый
BEAMY



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕЛЛАЖА

ГАРАЖ, МАСТЕРСКИЕ



ОФИС

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕЛЛАЖА

ПОДВАЛ, ПОГРЕБ



КУХНЯ, ИНТЕРЬЕРЫ



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕЛЛАЖА



ВАННАЯ И БОЙЛЕРНАЯ
ПОМЕЩЕНИЯ

АРХИВ



ПРЕИМУЩЕСТВА

МОДУЛЬНОСТЬ

Возможность комплектации дополнительными элементами.

НАДЕЖНОСТЬ

Простота и высокая надежность сборки конструкции.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ


Вариативность сборки. Самостоятельный выбор высоты стеллажа и размер полок.

УПАКОВКА СТЕЛЛАЖА ВЕАМУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА



Состав комплекта деталей стеллажа ВЕАМУ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Ультра»
РФ, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная 11,
E-mail: ultra.market@bzs.ru, secretar@bzs.ru
Тел.: +7 (3519) 49-68-98
Web: www.ever-st.com
г. Магнитогорск, 2019 г.

